

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર

જા.ક.:૩૫૯/૨૦૨૫૨૬, પ્રયોગશાળા મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની

ફાઈનલ આન્સર કી (FAK) પ્રસિદ્ધ કરવા અંગેની અગત્યની સૂચના

સરકારશ્રીના નર્મદા જળ સંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન કચેરી હસ્તકના પ્રયોગશાળા મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ-૪૪ જગ્યાઓ માટે મંડળ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાયેલ જા.ક.:૩૫૯/૨૦૨૫૨૬ અંતર્ગત **CBRT** પદ્ધતિથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવેલ હતી. આ પરીક્ષામાં **Part - A** માં ૬૦ પ્રશ્નો અને **Part - B** ૧૫૦ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલ હતા. જેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી (**PAK**) પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી.

સદર પ્રોવિઝનલ આન્સર કી (**PAK**) સામે ઉમેદવારો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ વાંધા સૂચનો તથા મંડળ દ્વારા તમામ ૨૧૦ પ્રશ્નોની વિષય નિષ્ણાંતશ્રીઓ પાસેથી કરાવાયેલ પુનઃચકાસણી અન્વયે ઉમેદવારોના વિશાળ હિતને ધ્યાને લઈને **Part-B** માં ૦૧ પ્રશ્નનો જવાબ બદલવાનો રહે છે તથા ૦૧ પ્રશ્ન રદ કરવામાં આવે છે. આમ, **Part-B** ના કુલ-૦૨ પ્રશ્નોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

Part – B			
Sr. No.	Question No.	Question ID	Remarks
1	124	4410091366436	Answer key is changed to Option Id 4410095397205
2	129	4410091360904	Question is Cancelled

ઉપરોક્ત સુધારા અન્વયે ઉમેદવારોને **Part - A** માં કુલ-૬૦ પ્રશ્નો માટે કુલ-૬૦ માર્ક્સ મુજબ પ્રતિ પ્રશ્નના સાચા જવાબ માટે **+1.00** માર્ક્સ ગણવામાં આવશે અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબ માટે **-0.25** માર્ક્સ કાપવામાં આવશે.

જ્યારે **Part-B** માં કુલ-૧૪૯ પ્રશ્નો માટે કુલ-૧૫૦ માર્ક્સ મુજબ પ્રતિ પ્રશ્નના સાચા જવાબ માટે **+1.00671** માર્ક્સ ગણવામાં આવશે અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબ માટે **-0.25168** માર્ક્સ કાપવામાં આવશે, જેની સંબંધિત ઉમેદવારોને નોંધ લેવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

સ્થળ: ગાંધીનગર

તારીખ: ૧૬/૦૯/૨૦૨૬

સચિવ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ